

## 单元组合式扇形喷嘴 - KTP系列

适用于

食品、钢铁、造纸等行业


清洗、喷涂和冷却等应用

### 设计特点

- 能够产生多种角度的扇形喷雾
- 喷雾水流均匀,液滴大小中等
- 采用单元组合式连接方式,方便安装和更换
- 可加装过滤网,易于清洗


### 一般应用

- 金属加工清洗
- 喷雾涂层
- 喷射冷却
- 清除油渍污渍
- 电镀线冲洗
- 农产品清洗



食品厂桶罐清洗

### KTP



### 过滤器资料

| 等效喷孔口径        | 建议滤网目数 |
|---------------|--------|
| ≤ 0.46 mm     | 200 目  |
| 0.47mm-0.79mm | 100 目  |
| ≥ 0.80mm      | 50 目   |

### 安装方式



连接本体  
(内螺纹或外螺纹)



过滤网(选配)



KTP喷嘴




护圈



# 性能参数

| Spray Angle at 3 bar. | Capacity Size | Equiv. Orifice Diam. mm | CAPACITY (liters per minute) |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        | SPRAY ANGLE |       |       |        |
|-----------------------|---------------|-------------------------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------------|-------|-------|--------|
|                       |               |                         | 0.3 bar                      | 1 bar | 2 bar | 3 bar | 4 bar | 5 bar | 6 bar | 7 bar | 10 bar | 20 bar | 35 bar | 1.5 bar     | 3 bar | 6 bar | 14 bar |
| 65°                   | 6510          | 2.0                     | 1.2                          | 2.3   | 3.2   | 3.9   | 4.6   | 5.1   | 5.6   | 6.0   | 7.2    | 10.2   | 13.5   | 56°         | 65°   | 71°   | 74°    |
|                       | 6515          | 2.4                     | 1.9                          | 3.4   | 4.8   | 5.9   | 6.8   | 7.6   | 8.4   | 9.0   | 10.8   | 15.3   | 20     | 56°         | 65°   | 70°   | 73°    |
|                       | 6520          | 2.8                     | 2.5                          | 4.6   | 6.5   | 7.9   | 9.1   | 10.2  | 11.2  | 12.1  | 14.4   | 20     | 27     | 57°         | 65°   | 70°   | 73°    |
|                       | 6530          | 3.6                     | 3.7                          | 6.8   | 9.7   | 11.8  | 13.7  | 15.3  | 16.7  | 18.1  | 22     | 31     | 40     | 58°         | 65°   | 69°   | 72°    |
|                       | 6540          | 4.0                     | 5.0                          | 9.1   | 12.9  | 15.8  | 18.2  | 20    | 22    | 24    | 29     | 41     | 54     | 59°         | 65°   | 68°   | 72°    |
|                       | 6550          | 4.4                     | 6.2                          | 11.4  | 16.1  | 19.7  | 23    | 25    | 28    | 30    | 36     | 51     | 68     | 60°         | 65°   | 68°   | 71°    |
|                       | 6560          | 4.8                     | 7.5                          | 13.7  | 19.3  | 24    | 27    | 31    | 33    | 36    | 43     | 61     | 81     | 60°         | 65°   | 68°   | 71°    |
|                       | 6570          | 5.2                     | 8.7                          | 16.0  | 23    | 28    | 32    | 36    | 39    | 42    | 50     | 71     | 94     | 60°         | 65°   | 68°   | 71°    |
| 50°                   | 500017        | 0.28                    |                              |       | 0.05  | 0.06  | 0.07  | 0.08  | 0.09  | 0.10  | 0.12   | 0.17   | 0.23   | 27°         | 50°   | 65°   | 74°    |
|                       | 500025        | 0.33                    |                              |       | 0.08  | 0.10  | 0.11  | 0.13  | 0.14  | 0.15  | 0.18   | 0.25   | 0.34   | 29°         | 50°   | 64°   | 71°    |
|                       | 500033        | 0.38                    |                              |       | 0.11  | 0.13  | 0.15  | 0.17  | 0.18  | 0.20  | 0.24   | 0.34   | 0.44   | 30°         | 50°   | 62°   | 68°    |
|                       | 500050        | 0.46                    |                              |       | 0.16  | 0.20  | 0.23  | 0.25  | 0.28  | 0.30  | 0.36   | 0.51   | 0.67   | 32°         | 50°   | 60°   | 66°    |
|                       | 500067        | 0.53                    |                              |       | 0.22  | 0.26  | 0.31  | 0.34  | 0.37  | 0.40  | 0.48   | 0.68   | 0.90   | 35°         | 50°   | 60°   | 66°    |
|                       | 5001          | 0.66                    |                              | 0.23  | 0.32  | 0.39  | 0.46  | 0.51  | 0.56  | 0.60  | 0.72   | 1.0    | 1.3    | 37°         | 50°   | 59°   | 65°    |
|                       | 50015         | 0.79                    |                              | 0.34  | 0.48  | 0.59  | 0.68  | 0.76  | 0.84  | 0.90  | 1.1    | 1.5    | 2.0    | 38°         | 50°   | 58°   | 64°    |
|                       | 5002          | 0.91                    |                              | 0.46  | 0.64  | 0.79  | 0.91  | 1.0   | 1.1   | 1.2   | 1.4    | 2.0    | 2.7    | 39°         | 50°   | 57°   | 63°    |
|                       | 5003          | 1.1                     | 0.37                         | 0.68  | 0.97  | 1.2   | 1.4   | 1.5   | 1.7   | 1.8   | 2.2    | 3.1    | 4.0    | 40°         | 50°   | 56°   | 62°    |
|                       | 5004          | 1.3                     | 0.50                         | 0.91  | 1.3   | 1.6   | 1.8   | 2.0   | 2.2   | 2.4   | 2.9    | 4.1    | 5.4    | 42°         | 50°   | 56°   | 61°    |
|                       | 5005          | 1.4                     | 0.62                         | 1.1   | 1.6   | 2.0   | 2.3   | 2.5   | 2.8   | 3.0   | 3.6    | 5.1    | 6.7    | 44°         | 50°   | 56°   | 61°    |
|                       | 5006          | 1.6                     | 0.75                         | 1.4   | 1.9   | 2.4   | 2.7   | 3.1   | 3.3   | 3.6   | 4.3    | 6.1    | 8.1    | 45°         | 50°   | 56°   | 60°    |
|                       | 5008          | 1.8                     | 1.0                          | 1.8   | 2.6   | 3.2   | 3.6   | 4.1   | 4.5   | 4.8   | 5.8    | 8.2    | 10.8   | 45°         | 50°   | 55°   | 60°    |
|                       | 5010          | 2.0                     | 1.2                          | 2.3   | 3.2   | 3.9   | 4.6   | 5.1   | 5.6   | 6.0   | 7.2    | 10.2   | 13.5   | 45°         | 50°   | 55°   | 59°    |
|                       | 5015          | 2.4                     | 1.9                          | 3.4   | 4.8   | 5.9   | 6.8   | 7.6   | 8.4   | 9.0   | 10.8   | 15.3   | 20     | 45°         | 50°   | 55°   | 59°    |
|                       | 5020          | 2.8                     | 2.5                          | 4.6   | 6.5   | 7.9   | 9.1   | 10.2  | 11.2  | 12.1  | 14.4   | 20     | 27     | 45°         | 50°   | 55°   | 59°    |
|                       | 5030          | 3.6                     | 3.7                          | 6.8   | 9.7   | 11.8  | 13.7  | 15.3  | 16.7  | 18.1  | 22     | 31     | 40     | 45°         | 50°   | 55°   | 59°    |
|                       | 5040          | 4.0                     | 5.0                          | 9.1   | 12.9  | 15.8  | 18.2  | 20    | 22    | 24    | 29     | 41     | 54     | 46°         | 50°   | 54°   | 59°    |
|                       | 5050          | 4.4                     | 6.2                          | 11.4  | 16.1  | 19.7  | 23    | 25    | 28    | 30    | 36     | 51     | 68     | 46°         | 50°   | 54°   | 59°    |
|                       | 5060          | 4.8                     | 7.5                          | 13.7  | 19.3  | 24    | 27    | 31    | 33    | 36    | 43     | 61     | 81     | 46°         | 50°   | 54°   | 59°    |
| 5070                  | 5.2           | 8.7                     | 16.0                         | 23    | 28    | 32    | 36    | 39    | 42    | 50    | 71     | 94     | 46°    | 50°         | 54°   | 59°   |        |
| 40°                   | 400017        | 0.28                    |                              |       | 0.05  | 0.06  | 0.07  | 0.08  | 0.09  | 0.10  | 0.12   | 0.17   | 0.23   | 21°         | 40°   | 54°   | 61°    |
|                       | 400025        | 0.33                    |                              |       | 0.08  | 0.10  | 0.11  | 0.13  | 0.14  | 0.15  | 0.18   | 0.25   | 0.34   | 22°         | 40°   | 53°   | 60°    |
|                       | 400033        | 0.38                    |                              |       | 0.11  | 0.13  | 0.15  | 0.17  | 0.18  | 0.20  | 0.24   | 0.34   | 0.44   | 22°         | 40°   | 53°   | 60°    |
|                       | 400050        | 0.46                    |                              |       | 0.16  | 0.20  | 0.23  | 0.25  | 0.28  | 0.30  | 0.36   | 0.51   | 0.67   | 22°         | 40°   | 53°   | 60°    |
|                       | 400067        | 0.53                    |                              |       | 0.22  | 0.26  | 0.31  | 0.34  | 0.37  | 0.40  | 0.48   | 0.68   | 0.90   | 24°         | 40°   | 53°   | 60°    |
|                       | 4001          | 0.66                    |                              |       | 0.32  | 0.39  | 0.46  | 0.51  | 0.56  | 0.60  | 0.72   | 1.0    | 1.3    | 26°         | 40°   | 52°   | 59°    |
|                       | 40015         | 0.79                    |                              |       | 0.48  | 0.59  | 0.68  | 0.76  | 0.84  | 0.90  | 1.1    | 1.5    | 2.0    | 27°         | 40°   | 52°   | 59°    |
|                       | 4002          | 0.91                    |                              | 0.46  | 0.64  | 0.79  | 0.91  | 1.0   | 1.1   | 1.2   | 1.4    | 2.0    | 2.7    | 29°         | 40°   | 51°   | 58°    |
|                       | 4003          | 1.1                     |                              | 0.68  | 0.97  | 1.2   | 1.4   | 1.5   | 1.7   | 1.8   | 2.2    | 3.1    | 4.0    | 30°         | 40°   | 50°   | 57°    |
|                       | 4004          | 1.3                     |                              | 0.91  | 1.3   | 1.6   | 1.8   | 2.0   | 2.2   | 2.4   | 2.9    | 4.1    | 5.4    | 30°         | 40°   | 50°   | 56°    |
|                       | 4005          | 1.4                     |                              | 1.1   | 1.6   | 2.0   | 2.3   | 2.5   | 2.8   | 3.0   | 3.6    | 5.1    | 6.7    | 31°         | 40°   | 49°   | 55°    |
|                       | 4006          | 1.6                     |                              | 1.4   | 1.9   | 2.4   | 2.7   | 3.1   | 3.3   | 3.6   | 4.3    | 6.1    | 8.1    | 31°         | 40°   | 49°   | 55°    |
|                       | 4008          | 1.8                     | 1.0                          | 1.8   | 2.6   | 3.2   | 3.6   | 4.1   | 4.5   | 4.8   | 5.8    | 8.2    | 10.8   | 31°         | 40°   | 47°   | 53°    |
|                       | 4010          | 2.0                     | 1.2                          | 2.3   | 3.2   | 3.9   | 4.6   | 5.1   | 5.6   | 6.0   | 7.2    | 10.2   | 13.5   | 32°         | 40°   | 45°   | 48°    |
|                       | 4015          | 2.4                     | 1.9                          | 3.4   | 4.8   | 5.9   | 6.8   | 7.6   | 8.4   | 9.0   | 10.8   | 15.3   | 20     | 32°         | 40°   | 45°   | 48°    |
|                       | 4020          | 2.8                     | 2.5                          | 4.6   | 6.5   | 7.9   | 9.1   | 10.2  | 11.2  | 12.1  | 14.4   | 20     | 27     | 32°         | 40°   | 45°   | 48°    |
|                       | 4030          | 3.6                     | 3.7                          | 6.8   | 9.7   | 11.8  | 13.7  | 15.3  | 16.7  | 18.1  | 22     | 31     | 40     | 33°         | 40°   | 45°   | 48°    |
|                       | 4040          | 4.0                     | 5.0                          | 9.1   | 12.9  | 15.8  | 18.2  | 20    | 22    | 24    | 29     | 41     | 54     | 34°         | 40°   | 45°   | 48°    |
|                       | 4050          | 4.4                     | 6.2                          | 11.4  | 16.1  | 19.7  | 23    | 25    | 28    | 30    | 36     | 51     | 68     | 35°         | 40°   | 45°   | 48°    |
|                       | 4060          | 4.8                     | 7.5                          | 13.7  | 19.3  | 24    | 27    | 31    | 33    | 36    | 43     | 61     | 81     | 35°         | 40°   | 45°   | 48°    |
| 4070                  | 5.2           | 8.7                     | 16.0                         | 23    | 28    | 32    | 36    | 39    | 42    | 50    | 71     | 94     | 35°    | 40°         | 45°   | 48°   |        |
| 25°                   | 250017        | 0.28                    |                              |       | 0.05  | 0.06  | 0.07  | 0.08  | 0.09  | 0.10  | 0.12   | 0.17   | 0.23   |             | 25°   | 35°   | 47°    |
|                       | 250025        | 0.33                    |                              |       | 0.08  | 0.10  | 0.11  | 0.13  | 0.14  | 0.15  | 0.18   | 0.25   | 0.34   |             | 25°   | 35°   | 45°    |
|                       | 250033        | 0.38                    |                              |       | 0.11  | 0.13  | 0.15  | 0.17  | 0.18  | 0.20  | 0.24   | 0.34   | 0.44   |             | 25°   | 34°   | 44°    |
|                       | 250050        | 0.46                    |                              |       | 0.16  | 0.20  | 0.23  | 0.25  | 0.28  | 0.30  | 0.36   | 0.51   | 0.67   |             | 25°   | 34°   | 43°    |
|                       | 250067        | 0.53                    |                              |       | 0.22  | 0.26  | 0.31  | 0.34  | 0.37  | 0.40  | 0.48   | 0.68   | 0.90   |             | 25°   | 34°   | 42°    |
|                       | 2501          | 0.66                    |                              |       | 0.32  | 0.39  | 0.46  | 0.51  | 0.56  | 0.60  | 0.72   | 1.0    | 1.3    | 14°         | 25°   | 34°   | 42°    |
|                       | 25015         | 0.79                    |                              | 0.34  | 0.48  | 0.59  | 0.68  | 0.76  | 0.83  | 0.90  | 1.1    | 1.5    | 2.0    | 15°         | 25°   | 34°   | 41°    |
|                       | 2502          | 0.91                    |                              | 0.46  | 0.64  | 0.79  | 0.91  | 1.0   | 1.1   | 1.2   | 1.4    | 2.0    | 2.7    | 15°         | 25°   | 33°   | 40°    |
|                       | 2503          | 1.1                     |                              | 0.68  | 0.97  | 1.2   | 1.4   | 1.5   | 1.7   | 1.8   | 2.2    | 3.1    | 4.0    | 15°         | 25°   | 33°   | 40°    |
|                       | 2504          | 1.3                     |                              | 0.91  | 1.3   | 1.6   | 1.8   | 2.0   | 2.2   | 2.4   | 2.9    | 4.1    | 5.4    | 16°         | 25°   | 32°   | 39°    |
| 2505                  | 1.4           |                         | 1.1                          | 1.6   | 2.0   | 2.3   | 2.5   | 2.8   | 3.0   | 3.6   | 5.1    | 6.7    | 16°    | 25°         | 32°   | 39°   |        |
| 2506                  | 1.6           |                         | 1.4                          | 1.9   | 2.4   | 2.7   | 3.1   | 3.3   | 3.6   | 4.3   | 6.1    | 8.1    | 17°    | 25°         | 31°   | 38°   |        |

## 性能参数

| Spray Angle at 3 bar | Capacity Size | Equiv. Orifice Diam. mm | CAPACITY (liters per minute) |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        | SPRAY ANGLE   |       |       |        |  |
|----------------------|---------------|-------------------------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---|-------|-------|--------|--|
|                      |               |                         | 0.3 bar                      | 1 bar | 2 bar | 3 bar | 4 bar | 5 bar | 6 bar | 7 bar | 10 bar | 20 bar | 35 bar | 1.5 bar   | 3 bar | 6 bar | 14 bar |  |
| 25°                  | 2508          | 1.8                     |                              | 1.8   | 2.6   | 3.2   | 3.6   | 4.1   | 4.5   | 4.8   | 5.8    | 8.2    | 10.8   | 17°   | 25°   | 31°   | 38°    |  |
|                      | 2510          | 2.0                     |                              | 2.3   | 3.2   | 3.9   | 4.6   | 5.1   | 5.6   | 6.0   | 7.2    | 10.2   | 13.5   | 18°   | 25°   | 31°   | 37°    |  |
|                      | 2515          | 2.4                     |                              | 3.4   | 4.8   | 5.9   | 6.8   | 7.6   | 8.4   | 9.0   | 10.8   | 15.3   | 20     | 18°   | 25°   | 31°   | 37°    |  |
|                      | 2520          | 2.8                     | 2.5                          | 4.6   | 6.5   | 7.9   | 9.1   | 10.2  | 11.2  | 12.1  | 14.4   | 20     | 27     | 19°   | 25°   | 31°   | 37°    |  |
|                      | 2530          | 3.6                     | 3.7                          | 6.8   | 9.7   | 11.8  | 13.7  | 15.3  | 16.7  | 18.1  | 22     | 31     | 40     | 20°   | 25°   | 30°   | 36°    |  |
|                      | 2540          | 4.0                     | 5.0                          | 9.1   | 12.9  | 15.8  | 18.2  | 20    | 22    | 24    | 29     | 41     | 54     | 21°   | 25°   | 29°   | 35°    |  |
|                      | 2550          | 4.4                     | 6.2                          | 11.4  | 16.1  | 19.7  | 23    | 25    | 28    | 30    | 36     | 51     | 67     | 21°   | 25°   | 29°   | 35°    |  |
|                      | 2560          | 4.8                     | 7.5                          | 13.7  | 19.3  | 24    | 27    | 31    | 33    | 36    | 43     | 61     | 81     | 22°   | 25°   | 29°   | 35°    |  |
| 2570                 | 5.2           | 8.7                     | 16.0                         | 23    | 28    | 32    | 36    | 39    | 42    | 50    | 71     | 94     | 22°    | 25°   | 29°   | 35°   |        |  |
| 15°                  | 150017        | 0.28                    |                              |       | 0.05  | 0.06  | 0.07  | 0.08  | 0.09  | 0.10  | 0.12   | 0.17   | 0.23   |   | 15°   | 30°   | 37°    |  |
|                      | 150025        | 0.33                    |                              |       | 0.08  | 0.10  | 0.11  | 0.13  | 0.14  | 0.15  | 0.18   | 0.25   | 0.34   |   | 15°   | 28°   | 34°    |  |
|                      | 150033        | 0.38                    |                              |       | 0.11  | 0.13  | 0.15  | 0.17  | 0.18  | 0.20  | 0.24   | 0.34   | 0.44   |   | 15°   | 27°   | 32°    |  |
|                      | 150050        | 0.46                    |                              |       | 0.16  | 0.20  | 0.23  | 0.25  | 0.28  | 0.30  | 0.36   | 0.51   | 0.67   |   | 15°   | 26°   | 30°    |  |
|                      | 150067        | 0.53                    |                              |       | 0.22  | 0.26  | 0.31  | 0.34  | 0.37  | 0.40  | 0.48   | 0.68   | 0.90   |   | 15°   | 25°   | 29°    |  |
|                      | 1501          | 0.66                    |                              |       | 0.32  | 0.39  | 0.46  | 0.51  | 0.56  | 0.60  | 0.72   | 1.0    | 1.3    |   | 15°   | 24°   | 28°    |  |
|                      | 15015         | 0.79                    |                              |       | 0.48  | 0.59  | 0.68  | 0.76  | 0.84  | 0.90  | 1.1    | 1.5    | 2.0    |   | 15°   | 23°   | 27°    |  |
|                      | 1502          | 0.91                    |                              |       | 0.64  | 0.79  | 0.91  | 1.0   | 1.1   | 1.2   | 1.4    | 2.0    | 2.7    | 6°  | 15°   | 22°   | 27°    |  |
|                      | 1503          | 1.1                     |                              |       | 0.97  | 1.2   | 1.4   | 1.5   | 1.7   | 1.8   | 2.2    | 3.1    | 4.0    | 6°  | 15°   | 22°   | 27°    |  |
|                      | 1504          | 1.3                     |                              | 1.3   | 1.6   | 1.8   | 2.0   | 2.2   | 2.4   | 2.9   | 4.1    | 5.4    | 7.1    | 7°  | 15°   | 21°   | 26°    |  |
|                      | 1505          | 1.4                     |                              | 1.6   | 2.0   | 2.3   | 2.5   | 2.8   | 3.0   | 3.6   | 5.1    | 6.7    | 9.0    | 7°  | 15°   | 21°   | 26°    |  |
|                      | 1506          | 1.6                     |                              | 1.4   | 1.9   | 2.4   | 2.7   | 3.1   | 3.3   | 3.6   | 4.3    | 6.1    | 8.1    | 8°  | 15°   | 21°   | 26°    |  |
|                      | 1508          | 1.8                     |                              | 1.8   | 2.6   | 3.2   | 3.6   | 4.1   | 4.5   | 4.8   | 5.8    | 8.2    | 10.8   | 9°  | 15°   | 20°   | 25°    |  |
|                      | 1510          | 2.0                     |                              | 2.3   | 3.2   | 3.9   | 4.6   | 5.1   | 5.6   | 6.0   | 7.2    | 10.2   | 13.5   | 10°   | 15°   | 19°   | 24°    |  |
|                      | 1515          | 2.4                     |                              | 3.4   | 4.8   | 5.9   | 6.8   | 7.6   | 8.4   | 9.0   | 10.8   | 15.3   | 20     | 10°   | 15°   | 19°   | 24°    |  |
|                      | 1520          | 2.8                     |                              | 4.6   | 6.5   | 7.9   | 9.1   | 10.2  | 11.2  | 12.1  | 14.4   | 20     | 27     | 10°   | 15°   | 19°   | 23°    |  |
|                      | 1530          | 3.6                     |                              | 6.8   | 9.7   | 11.8  | 13.7  | 15.3  | 16.7  | 18.1  | 22     | 31     | 40     | 10°   | 15°   | 19°   | 21°    |  |
|                      | 1540          | 4.0                     |                              | 9.1   | 12.9  | 15.8  | 18.2  | 20    | 22    | 24    | 29     | 41     | 54     | 10°   | 15°   | 18°   | 21°    |  |
| 1550                 | 4.4           |                         | 11.4                         | 16.1  | 19.7  | 23    | 25    | 28    | 30    | 36    | 51     | 68     | 11°    | 15°   | 18°   | 21°   |        |  |
| 1560                 | 4.8           |                         | 13.7                         | 19.3  | 24    | 27    | 31    | 33    | 36    | 43    | 61     | 81     | 11°    | 15°   | 18°   | 21°   |        |  |
| 1570                 | 5.2           |                         | 16.0                         | 23    | 28    | 32    | 36    | 39    | 42    | 50    | 71     | 94     | 11°    | 15°   | 18°   | 21°   |        |  |
| 0°                   | 000009        | 0.20                    | 0.01                         | 0.02  | 0.03  | 0.035 | 0.04  | 0.045 | 0.05  | 0.06  | 0.07   | 0.09   | 0.12   | <b>0° SOLID STREAM</b><br> |       |       |        |  |
|                      | 000012        | 0.25                    | 0.02                         | 0.03  | 0.04  | 0.05  | 0.055 | 0.06  | 0.067 | 0.08  | 0.09   | 0.12   | 0.16   |   |       |       |        |  |
|                      | 000019        | 0.30                    | 0.02                         | 0.04  | 0.06  | 0.08  | 0.09  | 0.10  | 0.11  | 0.12  | 0.14   | 0.19   | 0.26   |   |       |       |        |  |
|                      | 000021        | 0.34                    | 0.03                         | 0.05  | 0.07  | 0.08  | 0.10  | 0.11  | 0.12  | 0.13  | 0.15   | 0.21   | 0.28   |   |       |       |        |  |
|                      | 000050        | 0.51                    | 0.06                         | 0.11  | 0.16  | 0.20  | 0.23  | 0.25  | 0.28  | 0.30  | 0.36   | 0.51   | 0.67   |   |       |       |        |  |
|                      | 000067        | 0.58                    | 0.08                         | 0.15  | 0.22  | 0.26  | 0.31  | 0.34  | 0.37  | 0.40  | 0.48   | 0.68   | 0.90   |   |       |       |        |  |
|                      | 0001          | 0.71                    | 0.12                         | 0.23  | 0.32  | 0.39  | 0.46  | 0.51  | 0.56  | 0.60  | 0.72   | 1.0    | 1.3    |   |       |       |        |  |
|                      | 00015         | 0.84                    | 0.19                         | 0.34  | 0.48  | 0.59  | 0.68  | 0.76  | 0.84  | 0.90  | 1.1    | 1.5    | 2.0    |   |       |       |        |  |
|                      | 0002          | 0.99                    | 0.25                         | 0.46  | 0.64  | 0.79  | 0.91  | 1.0   | 1.1   | 1.2   | 1.4    | 2.0    | 2.7    |   |       |       |        |  |
|                      | 0003          | 1.2                     | 0.37                         | 0.68  | 0.97  | 1.2   | 1.4   | 1.5   | 1.7   | 1.8   | 2.2    | 3.1    | 4.0    |   |       |       |        |  |
|                      | 0004          | 1.4                     | 0.50                         | 0.91  | 1.3   | 1.6   | 1.8   | 2.0   | 2.2   | 2.4   | 2.9    | 4.1    | 5.4    |   |       |       |        |  |
|                      | 0005          | 1.5                     | 0.62                         | 1.1   | 1.6   | 2.0   | 2.3   | 2.5   | 2.8   | 3.0   | 3.6    | 5.1    | 6.7    |   |       |       |        |  |
|                      | 0006          | 1.7                     | 0.75                         | 1.4   | 1.9   | 2.4   | 2.7   | 3.1   | 3.3   | 3.6   | 4.3    | 6.1    | 8.1    |   |       |       |        |  |
|                      | 0008          | 2.0                     | 1.0                          | 1.8   | 2.6   | 3.2   | 3.6   | 4.1   | 4.5   | 4.8   | 5.8    | 8.2    | 10.8   |   |       |       |        |  |
|                      | 0010          | 2.2                     | 1.2                          | 2.3   | 3.2   | 3.9   | 4.6   | 5.1   | 5.6   | 6.0   | 7.2    | 10.2   | 13.5   |   |       |       |        |  |
|                      | 0015          | 2.7                     | 1.9                          | 3.4   | 4.8   | 5.9   | 6.8   | 7.6   | 8.4   | 9.0   | 10.8   | 15.3   | 20     |   |       |       |        |  |
|                      | 0020          | 3.2                     | 2.5                          | 4.6   | 6.5   | 7.9   | 9.1   | 10.2  | 11.2  | 12.1  | 14.4   | 20     | 27     |   |       |       |        |  |
|                      | 0030          | 3.6                     | 3.7                          | 6.8   | 9.7   | 11.8  | 13.7  | 15.3  | 16.7  | 18.1  | 22     | 31     | 40     |   |       |       |        |  |
|                      | 0040          | 4.0                     | 5.0                          | 9.1   | 12.9  | 15.8  | 18.2  | 20    | 22    | 24    | 29     | 41     | 54     |   |       |       |        |  |

## 推荐附件

### 拼合孔连接器



可替代螺纹焊接底座，有防泄漏垫圈，详见 P

### 可调球形接头




具有万向可调位置，方便控制喷嘴的喷射方向，详见 P

## 外形尺寸

| 喷嘴型号      | 喷嘴长度 mm | 六角直径 mm | 净重 Kg |
|-----------|---------|---------|-------|
| 1/4T KIP  | 46.5    | 20.6    | 0.06  |
| 1/4TT KIP | 48.0    | 20.6    | 0.06  |

## 订购信息

**1/4 TT-SS + KTP 5010-SS + 6051 - SS 50**



### 连接体螺纹连接尺寸：

1/8 英寸, 1/4 英寸, 3/8 英寸

T : 内螺纹连接

TT : 外螺纹连接

### 材料代码：

SS : 303 不锈钢

316SS : 316 不锈钢

BRASS : 黄铜

### 过滤器目数：

50 目, 100 目, 200 目

### 注：

如无特殊说明，连接尺寸，一般均为标准英制螺牙（BSPT）。如果需要美制螺牙（NPT），请另外标注。如需非标喷嘴，请与我公司联系。